


















Scule si unelte pentru tinichigerie

60601025	Foarfece Erdi pentru taiere dreapta sau curba 250 mm dreapta	
60601027	275 mm dreapta	
60601030	300 mm dreapta	
60601035	350 mm dreapta	
60601125	250 mm stanga	
60601127	275 mm stanga	
60601130	300 mm stanga	
60601135	350 mm stanga	
60601225	Foarfece Stubai pentru taiere dreapta sau curba 250mm dreapta	
60601230	300mm dreapta	
60601240	300mm stanga	
60601330	Foarfece Beran Otel forjat pentru taiere dreapta sau curba 300 mm dreapta	
60601338	380 mm dreapta	
60601430	300 mm stanga	
60601438	380 mm stanga	
60601527	Foarfece Erdi mit Hartmetallschneide pentru materiale dure ca Uginox, Niro etc. 275 mm dreapta	
60601530	300 mm dreapta	
60601535	350 mm dreapta	
60601627	275 mm stanga	
60601630	300 mm stanga	
60601635	350 mm stanga	
60601927	Foarfece Erdi 270 mm stanga	
60602027	270 mm dreapta	
60603527	Foarfece Stubai 270mm	
60604326	Foarfece Beran Otel forjat 260 mm dreapta	
60605025	Foarfece Erdi pt. taiere dreapta sau rotunda 250 mm dreapta	
60605028	280 mm dreapta	
60605125	250 mm stanga	
60605128	280 mm stanga	

60605228 60605288	Foarfece Stubai pt. taiere dreapta sau rotunda 280 mm dreapta 280 mm stanga	
60605300	Set foarfece Stubai set 3 foarfece format din: 1 foarfeca Stubai pelican 350mm cod 60606035 1 foarfeca Stubai 280mm dreapta cod 60605228 1 foarfeca Stubai 280mm stanga cod 60605288	
60605528 60605628	Foarfece Erdi mit Hartmetallschneide pentru materiale dure ca Uginox, Niro etc. HM 280mm dreapta HM 280mm stanga	
60605730 60605760	Foarfece Beran otel forjat 300 mm dreapta 300 mm stanga	
60606030	Foarfece Erdi pt. taieri lungi si drepte 300 mm dreapta	
60606035	Foarfece Stubai pt. taieri lungi si drepte Pelican 350mm dreapta	
60606050	Foarfece Beran pt. taieri lungi si drepte 330 mm stanga	
60606130	Foarfece Kiesel pt. taieri lungi si drepte 300 mm stanga	
60606235	Foarfece Erdi mit Hartmetallschneide pentru materiale dure ca Uginox, Niro etc. pt. taieri lungi si drepte 350 mm dreapta	
60608000 60608100	Foarfece Erdi Figureschere übersetzt 260mm rechts Figureschere übersetzt 260mm links	

60608300 60608400	Foarfece Erdi Idealschere D08 übersetzt 245mm rechts Idealschere D08 übersetzt 245mm links	
60608500 60608600	Foarfece Erdi Idealschere D29SS übers. 260mm rechts Idealschere D29SS übers. 260mm links	
60609100 60609200	Foarfece Erdi mit Hartmetallschneide pentru materiale dure ca Uginox, Niro etc. Idealschere D29AH übers. 260mm rechts Idealschere D29AH übers. 260mm links	
60610000 60610100	Foarfece Erdi Durchlaufschere D29BSS übers.260mm re Durchlaufschere D29BSS übers.260mm li	
60611000 60611100	Foarfece Wiss Figureschere übersetzt 260mm rechts Figureschere übersetzt 260mm rechts	
60611200 60611300	Foarfece Wiss Idealschere übersetzt 260mm rechts Idealschere übersetzt 260mm links	
60613000	Erdi Knabber Rohrschere Mit integriertem Spanabschneider und Spanschutz Für Schnitte mitten im Blech Bohrung von 8,5 mm notwendig	
60615525	Foarfece 250 mm pt. folie anti-condens, carton si alte materiale	
60615900	Müllner Heckenschere 64-84cm Messer mit Wellenschliff, gehärtet und beschichtet Teleskopgriffstangen mit Schnellverstellung ergonomischer Gummigriff Hebelübersetzung für optimale Kraftübertragung	
60616000	Cleste Stubai pt. deschidere falt 250mm	
60616100	Rau Handabkantzange 60mm	







<p>60617101 60617118 60617140 60617160 60617180</p>	<p>Cleste falt Stubai mit durchgestecktem Gewerbe Falzzange gerade 20mm br. Länge 180mm Falzzange gerade 18mm br. Länge 270mm Falzzange gerade 40mm br. Länge 270mm Falzzange gerade 60mm br. Länge 270mm Falzzange gerade 80mm br. Länge 320mm</p>	
<p>60618101 60618118 60618140 60618160 60618180</p>	<p>Cleste falt Stubai 45° mit durchgestecktem Gewerbe Falzzange geb.45° 20mm br. Länge 180mm Falzzange geb.45° 18mm br. Länge 270mm Falzzange geb.45° 40mm br. Länge 270mm Falzzange geb.45° 60mm br. Länge 270mm Falzzange geb.45° 80mm br. Länge 300mm</p>	
<p>60618260 60618299</p>	<p>Cleste falz Stubai 90° mit durchgestecktem Gewerbe Falzzange geb.90° 60mm br. Länge 230mm</p> <p>mit aufgelegtem Gewerbe Falzzange geb.90° 60mm br. Länge 230mm</p>	
<p>60618300</p>	<p>Cleste Stubai Quetschfalzzange 80mm br. Länge 320mm Maultiefe 80mm 45° abgeschrägt zum Faltenziehen</p>	
<p>60618500</p>	<p>Cleste Stubai Rundfalzzange 45° 18mm br. L.250mm für rundlaufende Falze</p>	
<p>60618600</p>	<p>Cleste Stubai Dachrinnenzange zum Einfedern der Rinnenhaken</p>	
<p>60619060</p>	<p>Cleste Stubai Falzzange mit Doppelmaul eine Seite gerade für schwer zugängliche Stellen</p>	






60620000 60620050	Cleste Stubai mit durchgestecktem Gewerbe Spengler Flachzange 240mm Spengler Flachzange 240mm ohne Zahnung für beschichtete Bleche	
60620060	Cleste Kiesel Spengler Flachzange 45° gebogen 240mm	
60620099	Cleste tinichigerie Stubai mit aufgelegtem Gewerbe falci drepte 240 mm	
60620100	Erdi Spengler Flachzange 240mm starke Ausführung	
60621000	Cleste tinichigerie Stubai mit durchgestecktem Gewerbe falci rotunde 240 mm	
60621099	Cleste tinichigerie Stubai mit aufgelegtem Gewerbe falci rotunde 240 mm	
60621100	Cleste tinichigerie Erdi falci rotunde 260 mm lange und starke Ausführung	
60621200	Set clesti tinichigerie Stubai set 3 clesti format din: 1 Stk.Spengler Rundzange 240mm aufg. 1 Stk.Spengler Flachzange 240mm aufg. 1 Stk.Falzzange geb.45° 60mm aufg	
60605700 60605701 60619100 60619145 60619190 60620010 60621010	Stubai Nirolook neue Oberfläche durch eine spezielle Verzinkung besserer Rostschutz gegenüber herkömmlichen Oberflächen. Das Eindringen von Fremdpartikeln in die Blechoberfläche wird dadurch verhindert. Durch die Verzinkung ist es gelungen, eine hochwertige Zange mit rostfreien Eigenschaften herzustellen.	
60605700	Idealschere 280mm rechts	
60605701	Idealschere 280mm links	
60619100	Falzzange gerade 60mm Länge 270mm	
60619145	Falzzange geb.45° 60mm Länge 250mm	
60619190	Falzzange geb.90° 60mm Länge 230mm	
60620010	Spengler Flachzange 240mm	
60621010	Spengler Rundzange 240mm	










60622000	Picard Quetschfalzeisen Schnabeltiefe 130mm	
60622100	Fliz-Faltenzieher aus rostfreiem Edelstahl zum Herstellen von Quetschfalten 45° u. 90° Schnabeltiefe 60mm	
60622700	Spenglerset 33tlg im Koffer Bestehend aus: -Werkzeugkoffer mit Tr.Riemen 600mm -2Stk.Säurepinsel -Gripzange 10" -Idealschere Stubai rechts 280mm -Anreißschablone -Idealschere Stubai links 280mm -Reißnadel -Durchlaufschere Stubai 350mm -Falzöffnerzange -Falzzange Stubai 60mm 45° -Betonzange ohne Wate 220mm -Sp.Flachzange Stubai 240mm -Anschlagwinkel 300mm -Stubai Schaleisen 120mm -Pop Nietzange TT55 -Sp.Rundzange Stubai 240mm -PVC Meterstab 2m -Dachpappmesser Stanley 199 -Zimmermannsbleistift -Perlon Rinnenschnur 50 Meter -Stubai Stemmeisen 26mm -Alu Wasserwaage 50cm -Rinnensäge mit Metall und Holzsägeblatt -Stubai Schlosserhammer 300gr. -Salmiak rund in Blechdose -Stubai Schlosserhammer 500gr. -Lötwassertiegel -Stubai Wulstenbeißzange -Salzsäuretiegel -Gabelschlüsselsatz 6-22mm -Holzhammer rund Gr.2 -Lorch Lötanlage kompl.Set -Wasserpumpenzange	
60622800	Spenglerset 32tlg im Koffer wie oben jedoch ohne Lötanlage	

60623010 60623012 60623014 60623016 60623018 60623020 60623011 60623013	Stubai Deckzange gerade 100mm br.-120mm tief Deckzange gerade 120mm br.-120mm tief Deckzange gerade 140mm br.-120mm tief Deckzange gerade 160mm br.-165mm tief Deckzange gerade 180mm br.-165mm tief Deckzange gerade 200mm br.-165mm tief Beran kurze Ausführung Deckzange gerade 105mm breit Deckzange gerade 130mm breit	
60623114 60623116	Kiesel Deckzange mit Anschlag 140mm breit - 135mm tief 160mm breit - 135mm tief	
60623216 60623316	Stubai Deckzange schräg 180mm br.-165mm tief eine Seite abgerundet Deckzange schräg 180mm br.-165mm tief	
60623512 60623514 60623516	Kiesel Deckzange gebogen 120mm breit Deckzange gebogen 140mm breit Deckzange gebogen 160mm breit	
60624000 60624050	Federdeckzange 105mm Arbeitsbreite Federdeckzange Beran 120mm Arbeitsbreite	
60624100	MASC Zudrückzange zum Zufalzen von Tropfkanten und Umschlägen an schwer zugänglichen Stellen im Bereich von Attika und Abdeckungen.	
60624400	Rau Trauflineal TRL leichtes anreissen an der Traufblechkantung	
60624500 60624501	Rau Traufenkanter TK 250mm Arbeitsbreite Traufenkanter VA 250mm Arbeitsbreite Edelstahl Ausführung	




60624600	Rau Traufenschließer TSCH Arbeitsbreite 220mm	
60624601	Taufenschließer TSCH VA Arbeitsbreite 220mm Edelstahl Ausführung	
60625000	Spannzange geschmiedet 60mm breit	
60625400	Stubai Gerüstspannzange Alu zum Aufschrauben auf den Stehfalz	
60625500	Beran Gerüstspannzange geschmiedet zum Aufschrauben auf den Stehfalz	
60626000	Rau Blechkantenzange BKZ mit verstellbaren Anschlägen Arbeitsbreite 500mm Arbeitstiefe 60mm	
60627800 60628000 60629000 60629001	Rau Blechbiegegeräte BG Arbeitsbreite Tiefe 300 mm 300 mm 500 mm 500 mm 1000 mm 1000 mm 500 mm 500 mm Edelstahl	
	Wuko Uni Bender 2200 - 2	
	Wuko Duo Bender 3200 max 200 mm	

<p>60630500 60630501</p>	<p>Rau Rundgaubenwinkelfalzschießer Rundgaubenwinkelfalzschießer kurz</p> <p>Vorgefertigte, runde Profilscharen lassen sich mit dem Rundgaubenwinkelfalzschießer auch bei kleinen Radien problemlos schließen.</p>	
<p>60630600 60630601</p>	<p>Rau Winkelfalzschießer Winkelfalzschießer Edelstahl</p> <p>Eingesetzt wird der manuelle Winkelfalzschießer zum Schließen von vorprofilierten Blechbahnen</p>	
<p>60630610</p>	<p>Rau Winkelfalzschießer stehend</p> <p>Mit dem WFSCHST lässt sich das Schließen des Winkelfalzes im Stehen leicht, schnell, sauber und mühelos ausführen</p>	
<p>60630600 60630651</p>	<p>Rau Winkeldoppelfalzer Winkeldoppelfalzer Edelstahl</p> <p>Ermöglicht das einfache und schnelle Schließen zum Winkelfalz und zum Doppelfalz</p>	
<p>60630652 60630653</p>	<p>Rau Winkeldoppelfalzer stehend Winkeldoppelfalzer stehend Edelstahl</p> <p>Ermöglicht das einfache und schnelle Schließen zum Winkelfalz und zum Doppelfalz</p>	
<p>60630657</p>	<p>MASC Kombi-Rollformer zum Schließen v. Mauerabdeckungen, Winkelfalz usw.</p>	 <p>MASC Mauerabdeckung Einbug 135° Winkelfalz unabhängig von dessen Höhe Stimbretverkleidung durch Rollenwechsel in 2 Arbeitsschritten (bei breiteren Einkantungen)</p>
<p>60630660</p>	<p>MASC Falzbandboy</p> <p>bequemes und gleichmäßiges Aufbringen von Falzdichtbändern auf vorprofilierte Scharen kein Verlaufen der Dichtbänder</p>	

<p>60630670</p>	<p>Rau Handschneidegerät HSG, mit Führungsschiene Blechstärke: 0,8 mm Alu, Kupfer, Zinn 0,7 mm Stahlblech 0,5 mm Edelstahl Arbeitslänge 1000 mm</p>	
<p>60630700 60630750</p>	<p>Rau zur Herstellung von Quetschfalten in jeder gewünschten Schräge Pfanneneckenkanter klein Arbeitstiefe 70 mm Höhe 40 mm Pfanneneckenkanter gross Arbeitstiefe 250 mm Höhe 190 mm</p>	
<p>60630800</p>	<p>Rau Gesims-Eckenkanter zur problemlosen Herstellung von Gesim- sendungen</p>	
<p>60630900</p>	<p>Rau Falzschließer zum leichten und raschen Zudrücken von einfachen Stehfalzen und Ortgangblechen</p>	
<p>60631000</p>	<p>Rau Doppelfalzer zur Herstellung des Doppelstehfalzes bei aufgekantete Blechbahnen. Der Anwendungsbereich ist 4 bzw. 5 cm Aufstellhöhe.</p>	
<p>60631300</p>	<p>Rau Ausklinkwerkzeug Für einen sauberen und zeitsparenden Falzschluss an Traufe und Fassadenendpunkten ist das Ausklinkwerkzeug AKW System Rau® die ideale Lösung. Die Bleche können in geradem, gekantetem (Stehfalz) und profiliertem Winkelfalz ausgeklinkt werden.</p>	

<p>60631400</p>	<p>MASC Traufenschere für halbrunde Ausschnitte im Traufbereich. Sowohl als Baustellengerät als auch im Werkstattbereich einsetzbar. Kein vorheriges Aufbiegen der Profilscharen oder Kassetten notwendig. Schneidet Unteroder Überdeckung mit einem Schnitt.</p>	
<p>60632000</p>	<p>Picard Falzaushauhammer kreuzversetzt 500 gr.</p>	
<p>60632600 60632602 60632603 60632604</p>	<p>Kaminschablone mit Unterbau Mit der Kaminschablone ist es möglich, in kurzer Zeit eine einwandfreie Kamineinfassung ohne Helfer herzustellen</p>	
<p>60633010 60633112 60633213 60633414 60633454 60633510 60633614</p>	<p>Beran Schaleisen 105mm Stubai Schaleisen 120mm Beran Schaleisen 130mm Picard Schaleisen 140mm poliert Kiesel Schaleisen 140mm schwarz Beran Schaleisen 105mm gebogen Picard Schaleisen 105mm Niro</p>	
<p>60633800</p>	<p>Picard Eckschaleisen</p>	
<p>60633900</p>	<p>Picard Falzhammer gekröpft 300gr</p>	
<p>60634000 60634100</p>	<p>Picard Idealfalzeisen 140mm poliert Idealfalzeisen 140mm schwarz</p>	
<p>60636004 60636006 60636008 60636010 60636012</p>	<p>Picard Falzmeissel 4mm Falzmeissel 6mm Falzmeissel 8mm Falzmeissel 10mm Falzmeissel 12mm</p>	
<p>60636400</p>	<p>Kiesel Rinnenstöckel mit Griff zum Arbeiten in Ecken und zum Vernieten und Richten von Dachrinnen</p>	

<p>60636701 60636702 60636703 60636704</p>	<p>MASC problemloses Aufweiten sämtlicher handelsüblicher Regenfallrohre (gefalzt, geschweißt ...) aus Zink und Kupfer, Alu und Uginox Aufweit Coner 60mm Aufweit Coner 80mm Aufweit Coner 100mm Aufweit Coner 120mm</p>	
<p>60636708 60636710 60636712</p>	<p>MASC Da aus produktionstechnischen Gründen die Ablaufrohre verschiedener Hersteller leicht im Durchmesser differieren, hat MASC einen verstellbaren Coner entwickelt. Somit können diese leichten Toleranzen problemlos ausgeglichen werden (+/- 1 mm). Aufweit Coner 80mm verstellbar Aufweit Coner 100mm verstellbar Aufweit Coner 120mm verstellbar</p>	
<p>60637000</p>	<p>MASC Restrollenklammer .V2A Spannklemmer .Bohrungen zum Aufhängen .zum Spannen von sämtlichen Restblechen .als Klemmhilfe zum Löten</p>	
<p>60637900</p>	<p>MASC Blechknabber für Bündnerfalz Zum Einschneiden des Profiles vor dem Einziehen der Quetschfalte beim Bündnerfalz. Um das Einreißen des Bleches zu vermeiden.</p>	
<p>60637801 60637802</p>	<p>MASC Quick-Grip Rinnenzwinge 28er Quick-Grip Rinnenzwinge 33er Rinnenspannzange mit Schnellverschluss</p>	
<p>60637903 60637901 60637902</p>	<p>MASC Rinnenspannzange oben 25er Rinnenspannzange oben 28er Rinnenspannzange oben 33er</p>	
<p>60637904 60637905 60637906</p>	<p>MASC Rinnenspannzange unten 25er Rinnenspannzange unten 28er Rinnenspannzange unten 33er</p>	

60638005	MASC Rinneneisenlift umstellbar für Arbeiten von „oben“ oder von „unten“	
60638008	Findor Rinnenhakenbieger bis 40x8 mm mit isolierten Griffen	
60638010	Freund Rinnenhakenbieger bis 40x8 mm mit langen Griffen	
60638015	MASC Rinnenträgerbieger, vernickelt in 600 mm und 800 mm Länge	